



kudret

Tuğla Sanayi ve Tic. A.Ş.

Performans Beyanı No: 03

YATAY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1

$\lambda h = 0,21 \text{ W/(Mk)}$



ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ

YATAY DELİKLİ TUĞLA

ÜRÜN ADI

20 x 25 Tuğla

ÜRÜN KODU

202525YDT

ÜRÜN STANDARDI

TS EN 771-1 KAT-II , P,SİS 4

AĞIRLIK

7 kg.

ISIL İLETKENLİK

$\lambda h = 0,21 \text{ W/(Mk)}$

YOĞUNLUK

600 Kg./m3

DUVAR KALINLIĞI

20 cm-25 cm

BOYUTU (cm)

25x25x20

POZ NO

04.016/C10

PERFORMANS BEYANI 20x25 Tuğla

REFERANS			TS EN 771-1:2011+A1:2015				1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Yatay Delikli Tuğlalar Kategori II, S-4, P BİRİM				
ÜRÜN ADI			20x25 Tuğla				250*250*200 mm.(20x25 Tuğla)				
KATEGORİ			KATEGORİ II , P BİRİM								
ÖZELLİKLER		STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ			ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI				
Boyutlar ve Toleransları :		EN 772-16	Günlük				U	G	Y		
				TI	Max	256.3				256.3	205.7
					Min	243.7				243.7	194.3
				R1	Max	254.7				254.7	204.2
					Min	246.8				246.8	197.2
				248	249.5	200					
Düzlükten Sapma mm		TS EN 772-20	Günlük	≤5			2				
Düzlemsel paralellliği mm		TS EN 772-16	Günlük	≤5			2				
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 EN 772-9 EN 772-16	Günlük	≤70			65.3				
	Kav.Del.Yüz.%		-	-			-				
	İç cidar Kalın.mm		Günlük	6-8			7				
	Dış Cidar Kalın.mm		Günlük	8-10			8				
	Biçim Kontrolü		Günlük	Örnek Numuneye uygun			Normal				
Brüt kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³		TS EN 772-13	Günlük	600 (D1)			510				
Net kuru birim hacim Kütlesi Kg/m3		TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1800 (D1)			1863				
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²		TS EN 772-1 (Mad.7.2.5) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 2			2.48				
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2		TS EN 772-1 (Mad.7.2.5) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 1.5			2.59				
Isıl direnç W/MK (λ 10,kuru)		TS EN 1745	-	0.21			0.21				
Su emme %		TS EN 771-1 Ek-C	-	NPD			-				
Rutubet hareketi		TS EN 772-19	NPD	NPD			-				
Yangına Tepki		TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1			A1				
Su buharı geçirgenliği		TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10			5/10				
Bağ dayanımı N/mm²		TS EN 998-2EK-C (Sabit Değer)	-	0.15			0.28				
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) İlimli ortam(F1)		TS EN 771-1 Mad.5.2.6	-	FO			FO				
Aktif eriyebilir tuz içeriği %		TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	SO			SO				
Tehlikeli Maddeler		-	-	NPD			-				

2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim

3- Üretici Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE

4- Yetkili Temsilci: Bulunmamaktadır.

5- PDDD Sistem: Sistem 4

6- Uyumllaştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015
Onaylanmış Kuruluş: TSE
Belge Numarası: 007095-TSE-02/06

7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafa yer alan tabloda ayrıntılılarıyla verilmiştir.

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCIZ (UGMY) Tarih: 25/09/2024



1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Yatay Delikli Tuğlalar Kategori II, S-4, P BİRİM 250*250*200 mm.(20x25 Tuğla)

2- Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim

3- Üretici Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE

4- Yetkili Temsilci: Bulunmamaktadır.

5- PDDD Sistem: Sistem 4

6- Uyumlulaştırılmış Standart:

TS EN 1771-1+A1:2015

Onaylanmış Kuruluş: TSE

Belge Numarası: 007095-TSE-02/06

7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir.

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCIZ (UGMY) Tarih: 25/09/2024